

B i j l a g e

O v e r l e g r e a c t i e s

streefkerk, m.

Van: Jelly van der Kloet [jvanderkloet@weterskipfryslan.nl]
Verzonden: maandag 18 maart 2013 14:02
Aan: streefkerk, m.
CC: Ytzen Faber
Onderwerp: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Lauwerskwartier

Geachte mevrouw Streefkerk,

Op 26 februari ontvingen wij de bekendmaking van de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier. In deze e-mail geven wij onze reactie op dit plan.

Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het wateradvies is verwerkt in het plan. Graag worden wij op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in het plan, omdat deze van invloed kunnen zijn op het watersysteem.

Mei freonlike groetnis, Met vriendelijke groet,




Jelly van der Kloet
Medewerker planvorming - Cluster Plannen

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
T: 058 - 292 22 22
M: 06- 30 111 483
E: jvanderkloet@weterskipfryslan.nl
W: www.weterskipfryslan.nl
Werkdagen: maandag tot en met donderdag

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

*** eSafe scanned this email for malicious content ***
*** IMPORTANT: Do not open attachments from unrecognized senders ***



provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 lnn leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nl
provincie@fryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan

Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Achtkarspelen
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Leeuwarden, 9 april 2013
Verzonden, **10 APR. 2013**

Ons kenmerk : 01048331
Afdeling : Sted en Plattelan
Behandeld door : S.B. Douma / (058) 292 52 75 of s.b.douma@fryslan.nl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : Bedrijventerrein Lauwerskwartier, Surhuisterveen

Geacht college,

Op 26 februari 2013 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.

Het plan geeft ook overigens geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



T. Ietswaart
Hoofd Team Algemeen Beleid
Afdeling Stêd en Plattelân

streefkerk, m.

Van: Samira Veerbeek [S.Veerbeek@brandweerfryslan.nl]
Verzonden: dinsdag 12 maart 2013 15:44
Aan: streefkerk, m.
Onderwerp: RE: Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier
Bijlagen: digitale veiligheidstoets_advies_voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier.pdf

Goedemiddag,

Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier hebben wij beoordeeld. Brandweer Fryslân heeft verder geen (aanvullende) opmerkingen in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan. Als bijlage heb ik de uitdraai van de digitale veiligheidstoets toegevoegd voor dit plan (www.veiligheidstoets.nl). Deze toets kan worden toegevoegd aan het bestemmingsplan, waarmee de EV-aspecten incl. de brandweerreactie voldoende zijn beoordeeld en meegewogen voor het plangebied.

U kunt zelf ook een uitdraai maken van deze toets, waardoor u in dit geval gelijk klaar bent met de beoordeling.

Graag ontvangen wij een bevestiging voor ontvangst van deze e-mail.

Met vriendelijke groet,

Samira Veerbeek
Coördinator Risicobeheersing

Brandweer Fryslân
Revisusstraat 1
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

088-2299603
S.Veerbeek@brandweerfryslan.nl

Van: streefkerk, m. [<mailto:m.streefkerk@achtkarspelen.nl>]

Verzonden: dinsdag 26 februari 2013 9:53

Aan: info@weterskipfryslan.nl; provincie@fryslan.nl; Samira Veerbeek; Rutger de Groot; t.a.koopman@gasunie.nl; info@grootegast.nl

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier

Geachte heer, mevrouw,

Al geruime tijd werken wij aan het project 'Actualisering Bestemmingsplannen Achtkarspelen'. Doel van dit project is het vernieuwen van de veelal verouderde en versnipperde bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van de dorpen in de gemeente. Deze mail heeft betrekking op het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier.

Het bestemmingsplan geeft een regeling voor het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen. Het betreft een actualisering van het op dit moment geldende bestemmingsplan Kommizebosk. De nu gehanteerde naam voor het nieuwe bestemmingsplan (Lauwerskwartier) is afgestemd op de feitelijke naamgeving van het huidige bedrijventerrein. Uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is dat de bestaande situatie wordt bestemd (conserverend bestemmen).

Raadplegen voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf morgen inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (link naar het bestemmingsplan: <http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planid=NL.IMRO.0059.BPSvbtLauwersk12-VO01>)

U kunt de bestanden van het plan vanaf vandaag downloaden via onze weblocatie (<http://www.achtkarspelen.nl/ruimtelijkeplannen/>).

Artikel 3.1.1. Bro overleg

Advies 1

Project: Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier

Datum: 12-3-2013

Naam bedrijf/instelling: Brandweer Fryslân

Telefoon: 088 22 99 603

Adres: Postbus 612 8901 BK Leeuwarden Reviusstraat 1, Leeuwarden

Postcode: 8901 BK

Plaatsnaam: Leeuwarden

Samenvatting

In de onderstaande tabel zijn de gegeven antwoorden en de daarbij behorende gevolgen kort samengevat.

	Vraag	Antwoord / Gevolg
Risicovolle inrichtingen	Liggen er binnen het plangebied risicovolle inrichtingen, of liggen er buiten het plangebied risicovolle inrichtingen die mogelijk van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied?	Nee
	Bevinden zich objecten (waar mensen verblijven of kunnen verblijven) binnen het invloedsgebied van de inrichting, of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Bevinden zich kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour van de inrichting of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Maakt het plan nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogelijk binnen de PR 10-6 contour?	N.v.t.
Buisleidingen	Liggen er binnen het plangebied buisleidingen, of liggen er buiten het plangebied buisleidingen die mogelijk van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied?	Nee
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de buisleiding(en) objecten (waar mensen kunnen verblijven), of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Bevinden zich binnen de PR 10-6 contour van de buisleiding(en) kwetsbare objecten of worden deze mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Worden er binnen de PR 10-6 contour van de buisleiding(en) nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogelijk gemaakt?	N.v.t.
Vervoer van gevaarlijke stoffen	Is er in, of nabij, het plangebied sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen of wordt er een nieuwe transportroute mogelijk gemaakt (ook verplaatsing huidige route)?	Nee
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de weg, waterweg of spoorweg objecten (waar mensen kunnen verblijven), of worden deze door het plan mogelijk gemaakt?	N.v.t.
	Is er als gevolg van het plan een toename van personen in het invloedsgebied / plasbrandaandachtsgebied of is er een overschrijding van de drempelwaarden, zoals gesteld in PGS 3, te verwachten?	N.v.t.

Inhoud toets

In de toets heeft u aangegeven dat er in of in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichting of buisleiding is gelegen of mogelijk wordt gemaakt. Ook vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats in of nabij het plangebied. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt ook niet mogelijk gemaakt. Externe veiligheid is daarom niet van toepassing op dit ruimtelijk plan. Verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet aan de orde. U hoeft in dit geval Brandweer Fryslân niet om advies te vragen.

Acties

- Het is in ieder geval aan te bevelen uw lokale brandweerkorps bij het ruimtelijk plan te betrekken in het kader van fysieke veiligheid. Voor het benaderen van het lokale brandweerkorps kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens en -personen.
- In het ruimtelijke plan kan onderstaande externe veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Tevens kan dit advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan.

Externe veiligheidsparagraaf

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door:

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen en spoorwegen);
- het gebruik van luchthavens.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico's voor de burger door bovengenoemde activiteiten.

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de volgende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden:

- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
- Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS);
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in:

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden;
- transportroutes van gevaarlijke stoffen;
- buisleidingen.

Binnen of buiten het bestemmingsplan zijn conform de professionele risicokaart geen risicobronnen aanwezig waarvan de risicocontouren of de invloedsgebieden over het plangebied lopen. De wet- en regelgeving betreffende externe veiligheid heeft dan ook geen gevolgen voor dit bestemmingsplan. In de bijlage zijn de resultaten van de digitale veiligheidstoets opgenomen.

Lokale Brandweerkorpsen

Het lokale korps kan u van advies voorzien in het kader van het bestrijden en voorkomen van ongevallen en incidenten. Indien er geen advies hoeft te worden aangevraagd bij Brandweer Fryslân kunt u contact opnemen met het korps van uw gemeente.

- Brandweer Noordwest Fryslân
- Brandweer Noordoost Fryslân
- Brandweer IBOW
- Brandweer Heerenveen
- Brandweer Leeuwarden
- Brandweer Tytsjerksteradiel
- Brandweer Opsterland
- Brandweer Boarnsterhim
- Brandweer Smallingerland
- Brandweer Skarsterlân/ Lemsterland/ Gaasterlân-Sleat
- Brandweer Súdwest Fryslân / Littenseradiel

streefkerk, m.

Van: Janssen G.W. [G.W.Janssen@gasunie.nl]
Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 9:23
Aan: streefkerk, m.
Onderwerp: RE: Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier

Beste Marije Streefkerk,

Bedankt voor het toesturen van het voorontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Lauwerskwartier". Wij hebben het plan getoets en het plan blijkt buiten de 1% letaliteitsgrens van onze dichtsbijzijnde leiding te liggen. Wij zien dan ook geen aanleiding om een reactie te plaatsen. Wij wensen u succes met de verdere planvorming/uitvoering.

Als u in de toekomst meer plannen heeft die u in het kader van het vooroverleg 3.1.1. Bro aan ons voor wilt leggen, dan kunt u deze sturen aan RO Oost@gasunie.nl.

Met vriendelijke groet,

G.W. (Gerben) Janssen
Medewerker Juridische Zaken

E: g.w.janssen@gasunie.nl
M: +31 (0)6 2484 9196
I: www.gasunie.nl <<http://www.gasunie.nl/>>

N.V. Nederlandse Gasunie
Projects Juridische Zaken Oost
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17

Van: streefkerk, m. [<mailto:m.streefkerk@achtkarspelen.nl>]
Verzonden: dinsdag 26 februari 2013 09:53
Aan: info@wetterskipfryslan.nl; provincie@fryslan.nl; s.veerbeek@brandweerefryslan.nl; r.degroot@brandweerefryslan.nl; Koopman T.A.; info@grootevast.nl
Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier

Geachte heer, mevrouw,

Al geruime tijd werken wij aan het project 'Actualisering Bestemmingsplannen Achtkarspelen'. Doel van dit project is het vernieuwen van de veelal verouderde en versnipperde bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van de dorpen in de gemeente. Deze mail heeft betrekking op het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Lauwerskwartier.

Het bestemmingsplan geeft een regeling voor het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen. Het betreft een actualisering van het op dit moment geldende bestemmingsplan Kommizebosk. De nu gehanteerde naam voor het nieuwe bestemmingsplan (Lauwerskwartier) is afgestemd op de feitelijke naamgeving van het huidige bedrijventerrein. Uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is dat de bestaande situatie wordt bestemd (conserverend bestemmen).